

Specyfikacja urządzenia wielofunkcyjnego.

Nr sprawy: AG.272.1.95.2025

Informacje podstawowe:

Technologia druku	Laserowa, kolorowa
Rodzaj urządzenia	drukowanie/skanowanie/kopiowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Maksymalny rozmiar papieru	A3
Pamięć	Min. 3 GB RAM
Druk w kolorze	Tak
Autoryzowanie wydruków użytkowników	Urządzenie musi posiadać możliwość autoryzowania wydruków użytkowników, min. za pomocą kodu PIN
Prędkość drukowania i kopiowania A4	Min. 25 str/min
Prędkość drukowania i kopiowania A3	Min. 15 str/min
Rozdzielczość druku (mono i kolor)	Min. 600 x 600 dpi
Automatyczny druk dwustronny	Tak

Interfejsy, komunikacja:

Złącza zewnętrzne	Min. USB 2.0, Ethernet (RJ45)
Tryb połączenia	Sieć przewodowa
Interfejs lokalny	Min. USB 2.0 Hi-Speed
Interfejs sieci przewodowej	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11b/g/n
Protokoły sieciowe	Min. TCP/IP (IPv4/IPv6); FTP; SMB; SMTP
USB Host	Drukowanie bezpośrednio z pamięci Flash USB. Obsługiwane formaty plików: <ul style="list-style-type: none">• PDF

	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG, • TIFF, • XPS <p>Bezpośrednie skanowanie do pamięci Flash USB. Obsługiwane formaty plików:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF, • JPEG, • XPS, • TIFF
--	--

Oprogramowanie:

Obsługiwane systemy operacyjne	<p>Min:</p> <p>Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa)</p> <p>Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12</p>
---------------------------------------	--

Obsługa papieru/specyfikacja nośników:

Obsługiwane rozmiary papieru	<ul style="list-style-type: none"> • A3, • A4, • A5, • A6, • Koperty – nr 10 (COM10), Monarch, DL, C5, C6, rozmiar niestandardowy kopert
Wejście papieru	<p>Podajnik standardowy - min. 250 arkuszy</p> <p>Podajnik wielofunkcyjny – min. 50 arkuszy</p> <p>APF (automatyczny podajnik dokumentów) – min. 50 arkuszy</p>
Pojemność podajnika uniwersalnego	Min. 100 arkuszy
Gramatura papieru	Min. 52–220 g/m ²

Specyfikacja kopiarki:

Rozdzielczość kopiowania	Min. 600 x 600 dpi
Kopiowanie dwustronne	Tak
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia	od 25% do 400% co 1%

Specyfikacja drukarki:

Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 10 sekundy
Języki drukarki	PCL6, PCL5c, PostScript3, PDF 1.7, XPS 1.0

Specyfikacja skanera:

Rozdzielczość skanowania (w każdym z trybów)	Min. 600 × 600 dpi
Skanowanie dwustronne	Tak
Szybkość skanowania	Min. 35 obr/min
Tryby skanowania	<ul style="list-style-type: none">• skanowanie do pamięci USB,• wiadomość e-mail,• skanowanie do komputera lokalnego• FTP• SMB
Format wyjściowy	PDF, JPEG, TIFF, XPS

Materiały eksploatacyjne

Wydajność tonera BK	Min. 30000 str.
Wydajność tonera CMY	Min. 19000 str.